IPA
S.A.I.C.

CATÁLOGO

Seguridad vial en tu camino



INTRODUCCIÓN

Soluciones que acompañan el camino

En TIPA S.A.I.C. acompañamos proyectos de seguridad vial con soluciones confiables y funcionales para lograr una circulación más ordenada y segura.

Nuestra propuesta incluye

- Reductores de velocidad tipo lomo de burro
- Conos, vallas y tambores viales
- Delineadores y tachas reflectivas
- Elementos complementarios de señalización

SEGURIDAD VIAL

TIPA S.A.I.C. · Industria y soluciones viales

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Lomo de burro RD 1000



	Material:	caucho de alta densidad
	Altura:	50 mm
	Base:	350 × 1000 mm
KG	**Peso:**	14 kg/ml
	Color:	amarillo y negro
	Fijación:	tirafondo, tarugo y arandela

Ideal para reducir la velocidad en zonas de alto tránsito.
Fácil de instalar y apto para todo tipo de vehículos.

Usos: escuelas, hospitales, barrios privados, playas de estacionamiento y accesos

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Lomo de burro RD400



	Material:	polipropileno
	Altura:	45 mm
	Base:	250 × 400 mm
KG	**Peso:**	1720 kg/ml
	Color:	amarillo y negro
	Fijación:	tirafondo, tarugo y arandela

Sistema modular de polipropileno, resistente y fácil de instalar.

Anclaje: 16 por metro lineal · 4 por bloque

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Lomo de burro RD400MAX



	Material:	polipropileno
	Altura:	50 mm
	Base:	500 × 400 mm
KG	**Peso:**	3300 kg/ml
	Color:	amarillo y negro
	Fijación:	tirafondo, tarugo y arandela

Sistema modular de polipropileno, resistente y fácil de instalar.

Anclaje: 12 por metro lineal · 6 por bloque

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Tira Ancha



	Material:	caucho de alta densidad
	Altura:	50 mm
	Base:	150 × 1000 mm
KG	**Peso:**	11,50 kg/ml
	Color:	amarillo y negro
	Fijación:	tirafondo, tarugo y arandela

Tira de caucho de alta densidad, resistente y de perfil ancho.

Arandela plana: 3/8".

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Tira Fina



	Material:	caucho de alta densidad
	Altura:	30 mm
	Base:	150 × 1000 mm
KG	**Peso:**	3,90 kg/ml
	Color:	amarillo y negro
	Fijación:	tirafondo, tarugo y arandela

Tira de caucho de alta densidad,
de perfil bajo y resistente.

Arandela plana: 3/8".

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

REDUCTORES DE VELOCIDAD

RD200



	Material:	polipropileno
	Altura:	45 mm
	Base:	200 mm
	Peso:	375 kg/ml
	Color:	amarillo
	Fijación:	tirafondo y tarugo con tope

Delineador vial de polipropileno, compacto y resistente.

Anclaje: 4 tirafondos y 4 tarugos del 10.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

REDUCTORES DE VELOCIDAD

RD200MAX



	Material:	polipropileno
	Altura:	50 mm
	Base:	210 mm
KG	**Peso:**	535 kg/ml
	Color:	amarillo
	Fijación:	—

Delineador vial de polipropileno, compacto y resistente.

Base de 210 mm · **Altura** 50 mm

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

REDUCTORES DE VELOCIDAD

RD250



	Material:	polipropileno
	Altura:	45 mm
	Base:	250 x 200 mm
KG	**Peso:**	640 kg/ml
	Color:	amarillo
	Fijación:	tirafondo y tarugo con tope

Delineador vial de polipropileno, compacto y resistente.

Anclaje: 4 tirafondos y 4 tarugos del 12

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Delineador Rebatible 45 cm



	Material:	poliuretano TPU
	Altura:	45 cm
	Base:	200 mm
KG	**Peso:**	648 kg/ml
	Color:	amarillo con tiras refractarias
	Fijación:	tirafondo, arandela y tarugo

Delineador flexible de poliuretano TPU con tiras refractarias.

Anclaje: 3 tirafondos y 3 tarugos del 12

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Delineador Rebatible de 60 cm



	Material:	poliuretano TPU
	Altura:	60 cm
	Base:	200 mm
	Peso:	969 kg/ml
	Color:	amarillo con tiras refractarias
	Fijación:	tirafondo, arandela y tarugo

Delineador flexible de poliuretano TPU con tiras refractarias.
Anclaje: 4 tirafondos y 4 tarugos del 12

Usos: escuelas, hospitales, barrios privados, playas de estacionamiento y accesos

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Delineador Rebatible de 75 cm



	Material:	poliuretano TPU
	Altura:	75 cm
	Base:	200 mm
KG	**Peso:**	1173 kg/ml
	Color:	amarillo con tiras refractarias
	Fijación:	tirafondo, arandela y tarugo

Delineador flexible de poliuretano TPU con tiras refractarias.
Anclaje: 4 tirafondos y 4 tarugos del 12.

Usos: escuelas, hospitales, barrios privados, playas de estacionamiento y accesos

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Delineador Rebatible de 80 cm



	Material:	poliuretano TPU
	Altura:	80 cm
	Base:	200 mm
KG	**Peso:**	1220 kg/ml
	Color:	amarillo con tiras refractarias
	Fijación:	tirafondo, arandela y tarugo

Delineador flexible de poliuretano TPU con tiras refractarias.
Anclaje: 4 tirafondos y 4 tarugos del 12.

Usos: escuelas, hospitales, barrios privados, playas de estacionamiento y accesos

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

BOLARDO DE CAUCHO

TIPA S.A.I.C.



	Material:	caucho de alta densidad
	Altura:	500 mm
	Base:	250 mm
KG	**Peso:**	10 kg/ml
	Color:	negro con tiras amarillas refractarias
	Fijación:	—

Bolardo de caucho de alta densidad con banda reflectiva amarilla.
Altura: 500 mm · Base: 250 mm

Usos: escuelas, hospitales, barrios privados, playas de estacionamiento y accesos

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Bolardo quita y pon

TIPA S.A.I.C.



	Material:	hierro
	Altura:	700 mm
	Base:	200 × 200 mm
	Peso:	10 kg/ml
	Color:	negro con tiras amarillas refractarias
	Fijación:	sistema quita y pon

Bolardo de hierro removible con bandas reflectivas amarillas.

Usos: escuelas, hospitales, barrios privados, playas de estacionamiento y accesos.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Valla PVC

TIPA S.A.I.C.



	Material:	PVC
	Altura:	100 cm
	Base:	200 cm ancho
KG	**Peso:**	10,3 kg/ml
	Color:	rojo y amarillo
	Fijación:	—

Valla modular de PVC, liviana, resistente y de rápida instalación.

Usos: delimitación de obras, eventos, accesos y zonas de seguridad.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Valla Retráctil



	Material:	plástico
	Altura:	98 cm
	Base:	ancho 68 cm
	Peso:	2,3 kg/ml
	Color:	amarilla
	Fijación:	—

Valla retráctil, liviana y fácil de desplegar para delimitar espacios.

Usos: obras, eventos, accesos y zonas de seguridad.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

TACHAS

TIPA S.A.I.C.



	Material:	ABS
	Altura:	18,8 mm
	Base:	100 × 100 mm
KG	**Peso:**	80 kg/ml
	Color:	amarillo con tiras refractarias
	Fijación:	2 tirafondos de 3/16 × 1 1/4 y 2 tarugos con tope.

Ideal para reducir la velocidad en zonas de alto tránsito.
Fácil de instalar y apto para todo tipo de vehículos.

Usos: escuelas, hospitales, barrios privados, playas de estacionamiento y accesos

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Tachas 3M

TIPA S.A.I.C.



	Material:	policarbonato
	Altura:	15,5 mm
	Base:	100 × 86 mm
KG	**Peso:**	72 kg/ml
	Color:	blanca y amarilla
	Fijación:	—

Tacha de policarbonato con alta reflectividad para señalización vial.

Usos: calles, autopistas, estacionamientos y accesos.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Tope alto impacto

TIPA S.A.I.C.



	Material:	goma de alta resistencia
	Altura:	100 mm
	Base:	550 × 150 mm
KG	**Peso:**	2200 kg/ml
	Color:	negro con tiras amarillas refractarias
	Fijación:	—

Tope de goma de alta resistencia para proteger y ordenar zonas de estacionamiento.

Usos: cocheras, playas de estacionamiento, accesos y depósitos.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Tope cordón

TIPA S.A.I.C.



	Material:	polipropileno
	Altura:	90 mm
	Base:	450 × 135 mm
	Peso:	1200 kg/ml
	Color:	amarillo
	Fijación:	—

Tope cordón de polipropileno para ordenar y proteger zonas de estacionamiento.

Usos: cocheras, playas de estacionamiento, accesos y depósitos.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Tope de arrime



	Material:	polipropileno
	Altura:	100 mm
	Base:	300 × 160 mm
	Peso:	2200 kg/ml
	Color:	amarillo
	Fijación:	—

Tope de arrime de polipropileno para señalizar y proteger espacios de estacionamiento.

Usos: cocheras, playas de estacionamiento, accesos y depósitos.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Tope Universal



	Material:	PVC
	Altura:	90 mm
	Base:	560 × 160 mm
KG	**Peso:**	1400 kg/ml
	Color:	amarillo
	Fijación:	—

Tope universal de PVC para ordenar y proteger zonas de estacionamiento.

Usos: cocheras, playas de estacionamiento, accesos y depósitos.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Placa rectangular



	Material:	polipropileno acabado brillante
	Altura:	8 mm
	Base:	100 × 200 mm
	Peso:	120 kg/ml
	Color:	blanca y amarilla
	Fijación:	Fix 6 × 50 y tarugo con tope del 8

Placa de alta visibilidad para reforzar la demarcación y señalización vial.

Usos: delimitación de carriles y estacionamientos, sendas peatonales, accesos, rampas, zonas escolares, residenciales y de obra.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Placa trapezoidal



	Material:	polipropileno acabado brillante
	Altura:	8 mm
	Base:	100 × 250 mm
	Peso:	80 kg/ml
	Color:	blanca y amarilla
	Fijación:	Fix 6 × 50 y tarugo con tope del 8

Placa trapezoidal de alta visibilidad para reforzar la demarcación vial.

Usos: delimitación de carriles, estacionamientos, accesos y zonas de obra.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Puntos Peatón



	Material:	polipropileno acabado mate
	Altura:	5,5 mm
	Base:	240 mm
	Peso:	287 kg/ml
	Color:	blanco, amarillo y rojo
	Fijación:	Fix 6 × 50 y tarugo con tope del 8

Marcador peatonal de alta visibilidad para reforzar la seguridad de cruces y sendas.

Usos: sendas peatonales, cruces, accesos y zonas de alta circulación.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Cono estándar



	Material:	PVC
	Altura:	700 mm
	Base:	350 × 350 mm
KG	**Peso:**	1850 kg/ml
	Color:	rojo
	Fijación:	no requiere

Cono de PVC resistente y liviano para una señalización temporal visible.

Usos: emergencias, reparaciones, talleres, estacionamientos, escuelas de manejo, eventos y mantenimiento urbano.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Cono vial 90

TIPA S.A.I.C.



	Material:	PVC
	Altura:	900 mm
	Base:	350 × 350 mm
KG	**Peso:**	4100 kg/ml
	Color:	rojo
	Fijación:	no requiere

Cono vial de alta visibilidad para señalización y ordenamiento temporal.

Usos: obras viales, reparaciones, desvíos, estacionamientos, accesos, eventos y zonas escolares.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Cono vial 110



	Material:	PVC
	Altura:	1100 mm
	Base:	350 × 350 mm
KG	**Peso:**	8500 kg/ml
	Color:	rojo
	Fijación:	no requiere

Cono vial de gran altura para una señalización visible y segura.

Usos: obras, reparaciones, eventos, estacionamientos, accesos, carriles y zonas urbanas, industriales y rurales.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Tambor reflectivo

TIPA S.A.I.C.



	Material:	polipropileno
	Altura:	900 mm
	Base:	570 mm
KG	**Peso:**	6900 kg/ml
	Color:	rojo
	Fijación:	no requiere

Tambor reflectivo de alta visibilidad para delimitar y advertir zonas de riesgo.

Usos: obras, desvíos, carriles temporales, emergencias, estacionamientos y eventos.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Poste vial 110



	Material:	PVC
	Altura:	1100 mm
	Base:	350 mm
KG	**Peso:**	6800 kg/ml
	Color:	rojo
	Fijación:	no requiere

Poste vial de gran visibilidad para delimitar y ordenar zonas de circulación.

Usos: carriles, desvíos, estacionamientos, eventos, carga y descarga, escuelas y espacios recreativos.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Baliza solar



	Material:	polipropileno
	Altura:	330 mm
	Base:	180 × 110 mm
KG	**Peso:**	80 kg/ml
	Color:	amarillo
	Fijación:	no requiere

Baliza solar de alta visibilidad para reforzar la señalización en condiciones de baja luz.

Usos: obras, bloqueos temporales, tránsito nocturno, conos, vallas, tambores, eventos, desvíos y caminos rurales.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Cadena plástica

TIPA S.A.I.C.



	Material:	polipropileno
	Largo:	200 cm
	Eslabón:	23 × 46 × 6 mm
	Peso:	—
	Color:	rojo y blanco | negro y amarillo
	Fijación:	no requiere

Cadena plástica resistente para delimitar y señalizar espacios de forma práctica.

Usos: obras, talleres, fábricas, accesos restringidos, eventos, comercios, estacionamientos y espacios educativos.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Defensa de esquina



	Material:	caucho
	Altura:	1000 mm
	Base:	100 × 100 mm
KG	**Peso:**	2800 kg/ml
	Color:	amarillo con tiras refractarias
	Fijación:	no requiere

Defensa de esquina de caucho para proteger columnas, esquinas y accesos vehiculares.

Usos: estacionamientos, garajes, depósitos, fábricas, rampas, carga y descarga, edificios y centros logísticos.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Señal de prevención



	Material:	polipropileno
	Medida:	610 × 300 mm
	Peso:	600 kg/ml
	Color:	amarillo
	Fijación:	no requiere
	Uso:	prevención de piso mojado

Señal plegable de alta visibilidad para advertir sobre superficies húmedas.

Usos: comercios, oficinas, hospitales, escuelas, hoteles, restaurantes, baños, estaciones de servicio y zonas de limpieza.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial
ventas1@tipasaic.com
Tel. 11 2535 1939
Román Gómez 1939 · José Ingenieros

Tachos de residuos

TIPA S.A.I.C.



Código	Cap. litros	Largo	Ancho	h total	h útil	Tapa
R1	75 L	380 mm	320 mm	930 mm	700 mm	Vaivén
R2	120 L	505 mm	440 mm	780 mm	730 mm	Cadena
R3	750 L	1060 mm	830 mm	1100 mm	1060 mm	—
R4	950 L	1250 mm	930 mm	1350 mm	1060 mm	Bisagra
R5	65 L	400 mm	260 mm	750 mm	640 mm	—

Medidas aproximadas. Capacidad nominal.

ALTA RESISTENCIA | **DURABLES** | **FÁCIL LIMPIEZA** | **MATERIAL RECICLABLE** | **USO INTERIOR Y EXTERIOR**

Fabricados en polietileno de alta resistencia, resistentes a impactos y agentes químicos. Aptos para interiores y exteriores, fáciles de limpiar y 100% reciclables.

Usos: industrias, centros comerciales, instituciones, hospitales, oficinas, empresas y depósitos.

TIPA S.A.I.C. · Seguridad vial

ventas1@tipasaic.com

Tel. 11 2535 1939

Román Gómez 1939 · José Ingenieros

TIPA S.A.I.C.

Seguridad vial